ULP 19-9-07030768



AVERTISSEMENTS AGRICOLES

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

ILE DE FRANCE

Pomme de Terre

Bulletin Technique n°5 du 23 mai 2006 - 2 pages

Mildiou

La plupart des parcelles sont levées, et les plus avancées atteignent 30cm.

Situation au niveau du modèle GUNTZ-DIVOUX

Stations météo SRPV – FREDON – données au 22 mai				
Postes	Génération en cours	Date des dernières contaminations	Date prévisionnelle sortie de taches	Pluies (mm) depuis le 15/05
77-Chevry Cossigny	4ème	17-18/05	24/05	10.5
77-Villeroy	4ème	17-18/05	24/05	20
78-Boissy Sans Avoir	4ème	18/05	24/05	16.5
78-Poissy	3ème	Taches sorties, pas de nouvelles contaminations		23.5
91-Abbeville la Rivière	4ème	17-18/05	24/05	9.5
91-Saint Aubin	3ème	Taches sorties, pas de nouvelles contaminations		14
95-Villiers le Sec	4ème	17-18/05	22/05	18.5

Stations météo France – données au 20 mai				
Postes	Génération en cours	Date des dernières contaminations	Date prévisionnelle sortie de taches	Pluies (mm) depuis le 15/05
77-Changis sur Marne	2ème	14/05	21/05	12.4
77-Chevru	4ème	17-18/05	24/05	12.2
77-La Brosse Montceaux	3ème	17/05	23/05	6.6
77-Nangis	3ème	17-18/05	24/05	15.4
77-Nemours	4ème	17/04	23/05	6.4
91-Courdimanche / Essonne	2ème	14/05	20/05	9.6
95-Cormeilles en Vexin	4ème	17/05	24/05	13
95-Wy dit joli village	4ème	18/05	23/05	6.6

Une nouvelle génération de mildiou a été atteinte sur la majeure partie des stations. La 5ème génération, seuil d'intervention pour les variétés «résistantes», pourra être atteinte en cas de passage pluvieux en fin de semaine.

Variétés sensibles :

Pour le secteur de Changis sur Marne (77) et Courdimanche (91), aucune intervention n'est à prévoir. Pour les autres secteurs, renouvelez votre fongicide en fin de persistance.

Variétés intermédiaires :

Pour tous les secteurs ayant atteint la 4ème génération, une intervention est à réaliser rapidement avec un contact simple.

Variétés résistantes :

Aucune intervention ne se justifie actuellement.

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

Direction Régionale et Interdépartementale de l'Agriculture et de la Forêt
Service Régional de la Protection des Végétaux
ILE DE FRANCE
10 rue du séminaire
94516 RUNGIS cedex
Tél : 01-41-73-48-00
Fax : 01-41-73-48-48

Bulletin réalisé avec la participation de la FREDON Ile de France

Imprimé à la station D'Avertissements Agricoles de Rungis
Directeur gérant : B. FERREIRA

93 S° 2006 - 84 113

P6

Doryphore

Des larves de doryphores ont été observées sur 10% des pieds à Nangis et Villenauxe la Petite (77), et des adultes ont été notés sur 30% des pieds à Villenauxe la Petite (77).
Les interventions ne sont justifiées qu'en cas de très forte infestation. Produits : pyréthrinoïdes.

Pucerons

On note l'apparition des premiers pucerons à Villenauxe la Petite(77) avec moins de 1 puceron par feuille.
Le seuil d'intervention, de 5 à 10 pucerons par feuille, n'est pas encore atteint. Aucune intervention n'est justifiée.

Détermination du seuil de traitement :
Réalisez des comptages sur 20 plantes afin d'évaluer le nombre moyen de puceron par étage foliaire (1 feuille = 5 à 10 folioles)

Efficacité des Aphicides sur les différentes espèces de pucerons de la pomme de terre

Spécialités commerciales		Matière active			"Pucerons courants" *Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae, Aulacorthum solani*	*Aphis nasturtii*	Delai.Avant.R écolte
Nom		Composition	Concentration	Dose/Ha			
BROXER	0,5 L	Esfenvalérate Fenitrothion	12,5 g/L 250 g/L	6,25 g 125	++	++	
CHLORCYRINE 220 EC GEOTION TX	1,5 L	Cyperméthrine Chlorpyriphos-éthyl	20 g/L 200 g/L	30 g 300 g	++	+++	21 j
PIRIMOR G	0,5 Kg	Pyrimicarbe	50%	250 g	+++	0	
KARATE K OPEN	1,25 L	Lambda-cyhalothrine Pyrimicarbe	5 g/L 100 g/L	6,25 g 125 g	+++	++	21 j
BEST = STATUS	1,25 L	Deltaméthrine Pyrimicarbe	5 g/L 100 g/L	6,25 g 125 g	+++	++	
AZTEC **(Utilisation possible jusqu'au 31/12/2006)**	0,75 L	Triazamate	140 g/L	105 g	+++	+	28 j
SUMI ALPHA	0,5 L	Esfenvalérate	25 g/L	12,5 g	+(+)	++(+)	
KARATE XPRESS	0,25 Kg	Lambda-cyhalothrine	5%	12,5 g	+(+)	++(+)	21 j
KARATE Technologie Zéon	0,125 l/ha	Lambda-cyhalothrine	100 g/L	12,5 g	+(+)	++(+)	21 j
TEPPEKI	0,14 kg	flonicamid	500g/kg		+++	+++	14 j
PLENUM 50Wg	0,3 Kg	Pymétrozine	50%	150 g	+++	+++	14 j

Légende :
+++ Très efficace
++ Efficace
+ Insuffisant
0 inefficace

Remarques : entre 300 l et 400 l/Ha
. Attention, en cas de fortes chaleurs, les pyréthrines sont moins efficaces